

Richieste di chiarimenti- terza tranche

Nell'ottica della massima trasparenza si risponde pur essendo scaduti i termini fissati per la richiesta di chiarimenti:

Domanda 4.

Si rileva, come segnalato da altri in precedenti chiarimenti, che il file xml allegato non risulta leggibile né scaricabile. Allo stesso modo il file DGUE pdf non risulta compilabile. Si richiedono indicazioni in tal senso ai fini di una corretta compilazione del documento.

Risposta 4.

Come già specificato con la risposta n. 3, il documento in formato *.xml* risulta scaricabile al fine del suo utilizzo per la generazione del *DGUE-response* attraverso le modalità pubblicate da Aria S.p.A. al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/comunicazione/notizie-ed-eventi/DettaglioNews/News2024/nws-5-feb-miap-eprocurement/nws-5-feb-miap-eprocurement>.

Si specifica, inoltre, che il file DGUE .pdf non deve essere compilato.

Si ricorda, infine, che per richieste di supporto tecnico e/o informativo sulla piattaforma Sintel è sempre possibile utilizzare i seguenti canali:

- e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it;
- numero verde: 800 116 738.